

Publicación de plantilla de resultados provisionales correspondiente a la primera prueba del primer ejercicio del proceso selectivo convocado para la provisión de 1 plaza del Ayuntamiento de Zaragoza para la plaza/categoría de **Médica/o del Servicio contra Incendios, Salvamento y Protección Civil.**

Se informa a las/los aspirantes que disponen del plazo de cinco días naturales para formular reclamaciones o alegaciones, transcurrido ese plazo se procederá a la publicación de la plantilla definitiva que servirá de base para la corrección de los exámenes.

El plazo finaliza el **6 de marzo de 2019.**

I. C. de Zaragoza a 28 de febrero de 2019

EL SECRETARIO



Carlos Gómez Castejón

PRIMERA PRUEBA PRIMER EJERCICIO MEDICA/O (adscrita al Servicio contra Incendios, de Salvamento y Protección Civil)

- 1.- De conformidad con el artículo 1.1 de la Constitución española son valores superiores del ordenamiento jurídico:**
 - a) La libertad, la justicia, la dignidad y el pluralismo político y sindical.
 - b) La libertad, la justicia, la igualdad ,la fraternidad y el pluralismo político.
 - c) La libertad, la justicia,la igualdad y el pluralismo político.
 - d) La libertad, la justicia. la igualdad y el pluralismo político y sindical.

- 2.- De conformidad con el artículo 7 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres se define como acoso sexual :**
 - a) Cualquier comportamiento tendente a la practica sexual no consentida en un entorno laboral o particular.
 - b) Cualquier comportamiento, verbal o físico , de naturaleza sexual que tenga por propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona,en particular cuando se crea un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo.
 - c) Cualquier comportamiento, verbal o físico , de naturaleza física o psíquica que tenga por propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona,en particular cuando se crea un entorno laboral o festivo de carácter degradante u ofensivo.
 - d) Cualquier comportamiento tendente a la practica sexual no consentida en un entorno laboral o particular y que atenta a la dignidad de la persona.

- 3.- Al amparo del artículo 4 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres el principio de igualdad de trato y de oportunidades ente hombres y mujeres es:**
 - a) Un principio conformador del ordenamiento jurídico.
 - b) Un principio implícito del ordenamiento jurídico.
 - c) No es un principio del ordenamiento jurídico pero si un principio jurisprudencial.
 - d) Un principio informador del ordenamiento jurídico.

- 4.- De conformidad con el artículo 80 del Decreto 347/2002, del Gobierno de Aragón por el que se aprueba el reglamento de bienes, actividades , servicios y obras de las entidades locales de Aragón la utilización privativa de los bienes de dominio y uso público está sujeta a:**
 - a) Concesión.
 - b) Título habilitante de naturaleza urbanística.
 - c) Permiso provisional de naturaleza reglada.
 - d) Licencia o permiso de instalación.

- 5.- A tenor del artículo 103.1 de la Constitución española las Administraciones Públicas actúan de acuerdo con los siguientes principios:**
- a) Eficiencia, descentralización, concentración y coordinación , con sometimiento pleno a la ley y al Derecho.
 - b) Eficiencia, descentralización, desconcentración y coordinación , con sometimiento pleno a la ley y al Derecho.
 - c) Eficacia, descentralización, desconcentración y coordinación , con sometimiento pleno a la ley y al Derecho.
 - d) Eficiencia, descentralización, concentración y coordinación , con sometimiento pleno a la ley, al uso y al Derecho
- 6.- Al amparo del artículo 21.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común el plazo máximo para notificar la resolución expresa es:**
- a) El que determine el órgano instructor sin que pueda exceder de 9 meses.
 - b) El que determine la norma reguladora de la Administración correspondiente.
 - c) El que determine la norma reguladora del correspondiente procedimiento.
 - d) El que determine el órgano instructor sin que pueda exceder de seis meses.
- 7.- De conformidad con el artículo 119.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común la resolución de un recurso administrativo será:**
- a) Motivada en función del grado de alegaciones formulado en el recurso, salvo que el recurso carezca manifiestamente de fundamento.
 - b) Congruente con las peticiones formuladas por el recurrente, pudiéndose agravar su situación inicial .
 - c) Congruente con las peticiones formuladas por el recurrente, sin que en ningún caso se pueda agravar su situación inicial .
 - d) Motivada en función de las peticiones formuladas por el recurrente, pudiéndose agravar su situación inicial con base al derecho a la tutela judicial efectiva.
- 8.- A tenor del artículo 32 del Estatuto de Autonomía de Aragón son instituciones de la Comunidad Autónoma de Aragón:**
- a) Las Cortes, el Presidente, el Gobierno o la Diputación General y el Justicia de Aragón.
 - b) Las Cortes, el Presidente, el Gobierno o la Diputación General, el Justicia de Aragón y el Presidente de la cuenca hidrográfica del Ebro.
 - c) El Presidente de las Cortes, el Presidente, el Gobierno o la Diputación General y el Justicia de Aragón.
 - d) Las Cortes, el Gobierno o la Diputación General y el Justicia de Aragón.
- 9.- Al amparo del artículo 287.2 del Real Decreto Legislativo 3/2001, de 14 de noviembre , por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público el rescate de un contrato de gestión de servicios públicos supone:**
- a) Que la Administración gestiona directamente el servicio por motivos de interés público.
 - b) Que la Administración gestiona indirectamente con otro contratista el servicio por motivos de interés público.
 - c) Que la Administración gestiona directamente el servicio por motivos de utilidad social.
 - d) La continuación subrogada del servicio público por un consorcio.

- 10.- De conformidad con el artículo 5.3 de la Ley Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común debe acreditarse la representación cuando:**
- a) Se formulen solicitudes, se presenten declaraciones responsables o comunicaciones, se interpongan recursos y se nieguen los hechos afirmados por la Administración.
 - b) Se formulen manifestaciones de mero tramite, se presenten declaraciones responsables o comunicaciones, se interpongan recursos y se renuncien a derechos en nombre de otra persona.
 - c) Se formulen solicitudes, se presenten declaraciones responsables o comunicaciones, se interpongan recursos, se desistan de acciones y se renuncien a derechos en nombre de otra persona.
 - d) Se realicen actuaciones de trascendencia procesal incluso los actos de mero tramite, y cuando se desistan de acciones y se renuncien a derechos en nombre de otra persona. .
- 11.- De conformidad con el artículo 14.1 apartado i) de la Ley 10/2017, de 30 de noviembre, de régimen especial del municipio de Zaragoza como capital de Aragón la aprobación de la oferta de empleo corresponde al:**
- a) Alcalde.
 - b) Pleno.
 - c) Consejo Bilateral de Capitalidad.
 - d) Gobierno de Zaragoza.
- 12.- A tenor del artículo 21 apartado b) de la Ley 10/2017, de 30 de noviembre, de régimen especial del municipio de Zaragoza como capital de Aragón, el Consejo Bilateral de Capitalidad se reunirá como mínimo cada:**
- a) Mes.
 - b) Semestre.
 - c) Trimestre.
 - d) Año.
- 13.- Según el artículo 25 de la Ley 31/95, de 8 de noviembre , de Prevención de riesgos laborales a los trabajadores especialmente sensibles a los riesgos derivados del trabajo se realizara la siguiente actuación:**
- a) En las evaluaciones de riesgos se tendrá en cuenta los aspectos que les afecten y se les aplicara medidas de aislamiento preventivo laboral tendentes a eliminar los riesgos para su salud.
 - b) En las evaluaciones de riesgos se tendrá en cuenta los aspectos que les afecten y se les aplicara las medidas preventivas y de protección necesarias.
 - c) En las evaluaciones de riesgos se tendrá en cuenta los aspectos que les afecten y se les aplicara las medidas preventivas, y en su caso de alejamiento laboral que procedan en función de lo determinado por la autoridad laboral.
 - d) En las evaluaciones de riesgos se podrá tener en cuenta los aspectos que les afecten y se les aplicara medidas de aislamiento preventivo laboral tendentes a eliminar los riesgos para su salud.

- 14.- De conformidad con el artículo 17.2 de la Ley 31/95, de 8 de noviembre , de Prevención de riesgos laborales los equipos de protección individual:**
- a) Podrán utilizarse cuando los riesgos no se puedan evitar o no puedan limitarse suficientemente por medios técnicos de protección colectiva o mediante medidas, métodos o procedimientos de organización del trabajo.
 - b) Deberán utilizarse cuando los riesgos se puedan evitar o puedan limitarse suficientemente por medios técnicos de protección colectiva o mediante medidas, métodos o procedimientos de organización del trabajo.
 - c) Deberán utilizarse cuando los riesgos no se puedan evitar o no puedan limitarse suficientemente por medios técnicos de protección colectiva o se puedan minimizar o erradicar mediante medidas, métodos o procedimientos de organización del trabajo.
 - d) Deberán utilizarse cuando los riesgos no se puedan evitar o no puedan limitarse suficientemente por medios técnicos de protección colectiva o mediante medidas, métodos o procedimientos de organización del trabajo.
- 15.- Al amparo del artículo 61.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas locales el hecho imponible del impuesto sobre bienes inmuebles esta constituido por la titularidad de los siguientes derechos sobre los bienes inmuebles rústicos y urbanos y sobre los inmuebles de características especiales:**
- a) De una concesión administrativa sobre los propios Inmuebles o sobre los servicios públicos a que se hallen afectos, de un derecho real de superficie, de un derecho real de usufructo y del derecho de propiedad.
 - b) De una concesión administrativa sobre los propios Inmuebles o sobre los servicios públicos a que se hallen afectos, de un derecho real de superficie, de un derecho de tanteo y retracto, de un derecho real de usufructo y del derecho de propiedad.
 - c) De una concesión administrativa sobre los propios Inmuebles o sobre los servicios públicos a que se hallen afectos, de un derecho real de posesión, de un derecho real de usufructo y del derecho de propiedad.
 - d) De una concesión administrativa sobre los propios Inmuebles o sobre los servicios públicos a que se hallen afectos, de un derecho real de superficie, de un derecho expectante de viudedad , de un derecho real de usufructo y del derecho de propiedad.
- 16.- De conformidad con el artículo 63 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Publico es causa de la pérdida de la condición de funcionario de carrera:**
- a) El desistimiento a la condición de funcionario.
 - b) La pérdida de la nacionalidad y/o de la vecindad administrativa.
 - c) La incapacidad laboral transitoria.
 - d) La renuncia a la condición de funcionario.
- 17.- Según el artículo 89.2 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Publico los funcionarios de carrera podrán obtener la excedencia voluntaria por interés particular cuando hayan prestado servicios efectivos en cualquiera de las Administraciones Publicas durante:**
- a) Un periodo máximo de cinco años inmediatamente anteriores.
 - b) Un periodo mínimo de cinco años inmediatamente anteriores.
 - c) Un periodo mínimo de tres años inmediatamente anteriores.
 - d) Un periodo mínimo de seis años inmediatamente anteriores.

- 18.- **A tenor del artículo 97.1 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público las infracciones graves disciplinarias prescriben a los:**
- a) A los tres años.
 - b) A los cuatro años.
 - c) Al año.
 - d) A los dos años.
- 19.- **Atendiendo exclusivamente al apartado a) del artículo 121.1 de la Ley de Bases de Régimen Local el régimen de los municipios de gran población se aplica a los municipios :**
- a) Cuya población supere los 100.000 habitantes.
 - b) Cuya población supere los 150.000 habitantes.
 - c) Cuya población supere los 250.000 habitantes.
 - d) Cuya población supere los 125.000 habitantes.
- 20.- **De conformidad con el artículo 82.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas dice en relación al trámite de audiencia que :**
- a) Deberá ser suprimido este trámite cuando cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta en la resolución otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por el interesado.
 - b) Deberá ser sustituido este trámite por el trámite de información pública cuando cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta en la resolución otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por el interesado y la Administración.
 - c) Se podrá prescindir de este trámite cuando cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta en la resolución otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por el interesado.
 - d) Podrá ser suprimido este trámite cuando cuando figuren en el procedimiento o sean tenidos en cuenta en la resolución otros hechos u otras alegaciones y pruebas que las aducidas por un tercero titular de un derecho subjetivo y/o la Administración.
- 21.- **Varón de 15 años que presenta una evisceración abdominal tras haber sido apuñalado. Está alerta y orientado. TA 112/68. FC 94. FR 18. Señale la actitud correcta de entre las siguientes según ITLS:**
- a) Irrigación de los órganos eviscerados y reintroducción cuidadosa de los mismos en la cavidad abdominal.
 - b) Vendaje de la herida con un agente hemostático y realización de una restricción de movimientos espinales completa.
 - c) Cubrir los órganos eviscerados con gasas humedecidas con una solución de dextrosa hipertónica.
 - d) Preparar al paciente para el traslado y establecer un acceso vascular durante el mismo.
- 22.- **En un paciente que ha permanecido atrapado a nivel de las extremidades inferiores durante un largo periodo de tiempo después de una colisión y que no presenta otras lesiones, según ITLS, ¿cuál de los siguientes tratamientos estaría indicado?**
- a) Suero salino fisiológico exclusivamente
 - b) Bicarbonato sódico y fluidos intravenosos
 - c) Dextrosa al 5% intravenosa
 - d) Cloruro cálcico y colocación de un torniquete

23.- Varón de 24 años involucrado en una colisión frontal. Señale la opción más correcta, según ITLS, ante la sospecha de

- a) Lesión de extremidades inferiores: se debe iniciar fluidoterapia a 20 ml/kg
- b) Lesión abdominal: se debe administrar analgesia
- c) TCE: se deben administrar fármacos para prevenir convulsiones
- d) Lesión torácica: se debe realizar un ECG

24.- ¿Cuál es el punto de inserción recomendado por ITLS para la colocación de una aguja intraósea?

- a) Tibia proximal
- b) Tibia distal
- c) Esternón
- d) A y B son correctas

25.- La hemoptisis masiva es aquella en la que se da alguna de las siguientes características, excepto una. Indíquela:

- a) Pérdida sanguínea superior a 500 ml en 48 horas
- b) Rapidez de sangrado > 100 ml/hora
- c) Inestabilidad hemodinámica
- d) Disfunción respiratoria con alteración del intercambio gaseoso

26.- En una emergencia hipertensiva en paciente con aneurisma de aorta, el objetivo de tensión arterial sistólica debe ser:

- a) 160 mmHg
- b) 140 mmHg
- c) 120 mmHg
- d) 100 mmHg

27.- En una paciente embarazada con diagnóstico de eclampsia que precisa una disminución rápida de la tensión arterial, se podrían utilizar los siguientes fármacos, excepto uno. Indíquelo:

- a) Hidralazina
- b) Labetalol
- c) Nitroprusiato
- d) Nifedipino

28.- En la enfermedad descompresiva en función de la localización de las burbujas pueden presentar diversos efectos locales. Cuál de los siguientes es incorrecto.

- a) Efecto masa afectando la arquitectura tisular normal
- b) Interacción burbuja-tejido
- c) Alteraciones hematológicas
- d) Afectación de la microcirculación local

- 29.- Un buceador sufre un contacto con fisalias. Señale la respuesta incorrecta respecto a la reducción de la descarga de nematocitos:
- a) Lavando con vinagre
 - b) Lavando con alcohol etílico
 - c) Lavando con agua de mar
 - d) Lavando con alcohol isopropílico
- 30.-Cuál de estas respuestas es incorrecta respecto al vértigo alternobárico producido en el buceo:
- a) Nistagmo de componente rápido hacia el lado afectado
 - b) Cursa con vértigo intenso durante el descenso
 - c) Suele ser autolimitado en unas horas salvo que produzca barotrauma del oído interno
 - d) Acompañada de náuseas y vómitos.
- 31.- Entre las manifestaciones clínicas producidas por intoxicación por organofosforados, no encontraríamos:
- a) Broncorrea
 - b) Hipertonía
 - c) Bradicardia
 - d) Miosis
- 32.- Según ITLS, el sobreinflado de una mascarilla laríngea puede ser causa de las siguientes situaciones excepto:
- a) Malposición del dispositivo
 - b) Vómitos
 - c) Falta de sellado
 - d) Trauma
- 33.- A la llegada a un domicilio nos encontramos a un varón de 28 años, en estado de agitación psicomotriz y con ideas delirantes. Su acompañante refiere abuso previo, por parte del paciente, de cocaína. ¿Qué signo/síntoma no esperaríamos encontrar?
- a) Hipotermia
 - b) Taquicardia
 - c) Midriasis
 - d) Diaforesis
- 34.- Según AHA, ¿cuál es la frecuencia de ventilación adecuada para un paciente con paro respiratorio que tiene colocado un dispositivo avanzado para vía aérea?
- a) De 8 a 10 ventilaciones por minuto
 - b) De 10 a 12 ventilaciones por minuto
 - c) De 12 a 14 ventilaciones por minuto
 - d) De 14 a 16 ventilaciones por minuto

- 35.- Según AHA, ¿cuál es la frecuencia de ventilación adecuada para un paciente con paro cardíaco que tiene colocado un dispositivo avanzado para vía aérea?
- a) 8 ventilaciones por minuto
 - b) 10 ventilaciones por minuto
 - c) 12 ventilaciones por minuto
 - d) 14 ventilaciones por minuto
- 36.- Según AHA, ¿Cuál es la intervención inicial recomendada para tratar la hipotensión en el periodo inmediatamente posterior al retorno de la circulación espontánea?
- a) Bolo de atropina
 - b) Administración de bolos de líquidos por vía intravenosa o intraósea
 - c) Colocación de un acceso para monitorizar la presión pulmonar en cuña
 - d) Clorhidrato de fenilefrina para mantener una TAS > 100 mmHg
- 37.- Según la AHA, ¿cuál es la dosis de energía recomendada para la cardioversión sincronizada bifásica de la taquicardia ventricular con pulso?
- a) De 50 a 75 J.
 - b) 100 J.
 - c) De 120 a 200 J.
 - d) De 200 a 300 J.
- 38.- De las siguientes causas de disminución de la visión después del buceo, señale cuál no es correcta:
- a) Enfermedad descompresiva
 - b) Queratopatía por antiempañamiento
 - c) Queratitis por ultravioleta
 - d) B y C son incorrectas
- 39.- ¿Qué puntuación, según la escala de coma de Glasgow pediátrica, le daría a un niño de 20 meses que tras sufrir un TCE presenta: apertura de ojos en respuesta al dolor, hace flexión/retirada a estímulos dolorosos, y llora o grita de forma inapropiada ante estímulos verbales?
- a) 10
 - b) 9
 - c) 12
 - d) 8
- 40.- El carbón activado está contraindicado o es ineficaz, en qué tóxico de los siguientes
- a) Antidepresivos tricíclicos
 - b) Organofosforados
 - c) Sales de hierro
 - d) Arsénico

41.- ¿Qué es cierto respecto a la cardioversión sincronizada?

- a) En caso de FV tras una cardioversión es necesario pulsar el modo sincronizado para realizar la descarga.
- b) Es indicación de cardioversión una TSVP con frecuencia de > 200 lpm y una FA con frecuencia < 150 lpm independientemente de la afectación hemodinámica
- c) En general, la cardioversión del flúter auricular y de la TSV necesita menos energía. A menudo, es suficiente una energía inicial de 50 J a 100 J con una onda bifásica.
- d) Todas son correctas

42.- Señale cuál de estos fármacos no es necesario evitar en un paciente con complejo ancho irregular

- a) Lidocaina
- b) Adenosina
- c) Calcio antagonistas
- d) Digoxina

43.- El tamaño de tubo endotraqueal en niños mayores de un año se calcula con la siguiente fórmula:

- a) N° del tubo = $4 + (\text{edad} - 4)$
- b) N° del tubo = $2 + (\text{edad} / 2)$
- c) N° del tubo = $4 + (\text{edad} / 4)$
- d) N° del tubo = $4 + (\text{edad} / 2)$

44.- El lavado continuo de una quemadura química producida por fenol se realiza con:

- a) Sulfato de cobre al 2%
- b) Alcohol etílico
- c) Almagato
- d) Cloruro de amonio al 5%

45.- La dosis de hidroxocobalamina para un paciente adulto intoxicado por humo es de:

- a) 2,5 gr en 15 minutos
- b) 5 gr en 15 minutos
- c) 1 gr en 15 minutos
- d) 500 mg en 15 minutos

46.- En el caso de un paciente con hiperglucemia > 300 mg/dl y acidosis metabólica, ¿qué dosis inicial de insulina de acción rápida está recomendada?

- a) 5 UI
- b) 10 UI
- c) 15 UI
- d) 20 UI

47.- ¿En cuál de los siguientes supuestos estaría contraindicado el uso de ketamina?

- a) Anestesia infantil
- b) Quemaduras
- c) Síndrome coronario agudo
- d) Asma

48.- ¿Cuál de estos signos no encontramos en el neumotórax a tensión?

- a) Hipotensión arterial
- b) Retraso del tiempo de recuperación capilar
- c) Oligoanuria
- d) Bradicardia

49.- En un paciente con dolor abdominal, sialorrea, vómitos, hipotensión, bradicardia, incontinencia urinaria, debilidad muscular, se debe pensar en:

- a) Abdomen agudo
- b) Intoxicación por organofosforados
- c) Intoxicación por anticolinérgicos
- d) Intoxicación por benzodiacepinas

50.- ¿Cuál de estos criterios de agudización grave del EPOC es falso?

- a) Taquipnea > 20 rpm o taquicardia > 100 lpm
- b) Persistencia de una SatO₂ < 90% a pesar del tratamiento
- c) Hipercapnia con pH < 7,35
- d) Disnea intensa que no cede con el tratamiento

51.- Señale la respuesta incorrecta:

- a) Pupilas isocóricas, mióticas y normorreactivas sugieren intoxicación por insecticidas organofosforados.
- b) Pupilas isocóricas con miosis puntiforme arreactiva sugieren lesión protuberancial.
- c) Pupilas isocóricas, intermedias y arreactivas sugieren lesión diencefálica.
- d) Pupilas isocóricas, midriáticas y arreactivas sugieren lesión bulbar.

52.- En la clasificación de Mallampati usada para predecir la facilidad de intubación se considera Clase III

- a) Solo es visible el paladar duro
- b) Visible la mitad superior de las amígdalas o del lecho amigdalar
- c) Total visibilidad de las amígdalas o del lecho amigdalar
- d) Son visibles el paladar blando y duro

53.- ¿Cuál de los siguientes es característico de la vía aérea en un bebé de 2 meses de edad, en comparación con una vía respiratoria adulta?

- a) En los niños pequeños la parte más estrecha de la vía aérea se encuentra justo debajo de las cuerdas vocales
- b) En los niños pequeños la laringe esta situada más alta y anterior que en el adulto
- c) En los niños pequeños la epiglotis es proporcionalmente más grande y laxa
- d) Todas son correctas

54.- ¿Qué fármaco evitaría si fuera posible en un gran quemado?

- a) Succinilcolina
- b) Propofol
- c) Ketamina
- d) Morfina

55.- Sobre la fluidoterapia en la parada cardíaca:

- a) Se deben usar soluciones con dextrosa que mejoran el aporte de glucosa, pudiendo mejorar el pronóstico neurológico tras una parada
- b) La hipovolemia no es una potencial causa reversible de parada cardíaca
- c) En estadios iniciales de la resucitación no hay claras ventajas en utilizar coloides por lo que se deben usar soluciones cristaloides isotónicas
- d) Todas son correctas

56.- Indique la respuesta incorrecta. Según las recomendaciones de AHA 2015, en el algoritmo de paro cardíaco pediátrico para 2 o más reanimadores profesionales de la salud, que proporcionan SVB:

- a) Si el paciente pediátrico tiene pulso, pero no respira con normalidad se le proporcionará 1 ventilación cada 6 segundos
- b) Si el paciente pediátrico tiene pulso, pero no respira con normalidad se le proporcionará 1 ventilación cada 3-5 segundos
- c) Si el paciente pediátrico tiene pulso, pero no respira con normalidad se le proporcionará ventilación de rescate y se añadirán compresiones torácicas si el pulso se mantiene < 60 lpm.
- d) Se deberá activar el sistema de respuesta a emergencias al cabo de 2 minutos

57.- Indique la respuesta incorrecta respecto a la reanimación neonatal, según las recomendaciones de la AHA 2015.

- a) La reanimación de recién nacidos prematuros de < 35 semanas de gestación, debe iniciarse con poco oxígeno (entre 21-30%)
- b) Se recomienda iniciar la reanimación del recién nacido prematuro con oxígeno a alta concentración (>65%), ya que se ha demostrado un mayor aumento de supervivencia, prevención de la displasia broncopulmonar y de la hemorragia intraventricular.
- c) A los recién nacidos prematuros que respiran espontáneamente, pero que presentan dificultad respiratoria, se les puede asistir inicialmente con presión positiva continua en la vía aérea, en lugar de realizar la IOT de rutina para administrar ventilación con Presión Positiva.
- d) La temperatura de los recién nacidos que no han sufrido asfixia debe mantenerse entre 36,5°C y 37,5°C después del nacimiento y hasta su ingreso y estabilización.

58.- Indique la respuesta incorrecta respecto al Soporte Vital Avanzado Pediátrico, según las recomendaciones de la AHA 2015:

- a) Tras el restablecimiento de circulación espontánea, deben utilizarse líquidos e infusiones vasoactivas para mantener una presión arterial sistólica por encima del percentil 15 de edad.
- b) La amiodarona o la lidocaína son agentes antiarrítmicos aceptables para VF y TV sin pulso refractaria a las descargas en niños.
- c) Sigue recomendándose la adrenalina como vasopresor en los paros cardíacos pediátricos.
- d) Tras el restablecimiento de la circulación espontánea, debe intentar alcanzarse la normoxemia, teniendo como objetivo obtener una oxihemoglobina de entre el 94% y el 99%.

59.- ¿Cuál de estos signos clínicos según las recomendaciones de la AHA 2015 se asocia con secuelas neurológicas tras un paro cardíaco. Indique la respuesta incorrecta:

- a) Ausencia de reflejo pupilar a la luz a las 72 horas o más tras el paro cardíaco.
- b) Presencia de estado mioclónico durante 72 horas posteriores al paro cardíaco.
- c) Brote-supresión persistente o estado epiléptico resistente al tratamiento en el EEG después del recalentamiento.
- d) Ausencia persistente de reactividad de EEG a estímulos externos a las 24 h del paro cardíaco.

60.- En un paciente intoxicado por consumo reciente por anfetaminas ¿cuál de estos signos o síntomas es muy probable que no aparezca?

- a) Midriasis
- b) Hipersomnia
- c) Hipertermia
- d) Broncoespasmo

61.- Alguna de estas manifestaciones no sería un predictor de evolución del síndrome de abstinencia alcohólico a Delirium Tremens.

- a) Crisis convulsiva
- b) Ansiedad elevada
- c) Ataxia
- d) No haber tenido un delirium previo

62.- Avisan por sospecha de intento de autólisis en un piso. A la llegada nadie contesta a la puerta y en presencia de la policía se abre la puerta y se entra en el domicilio. En uno de los cuartos está una mujer de mediana edad tirada en el suelo, a simple vista parece inconsciente, con vómito y espuma en la boca y numerosos blisters en el suelo y pastillas donde se lee nortriptilina. ¿Cuál sería la primera actuación?

- a) Ante la sospecha que pueda estar fallecida no tocar nada y dejarlo todo en manos de la policía judicial
- b) Es sabido que la nortriptilina es un antidepresivo tricíclico y la posibilidad de una sobredosis puede originar arritmia ventricular grave como la Torsade de Pointes, así que rápidamente monitorizamos a la paciente.
- c) Abrimos y despejamos la vía aérea
- d) Comenzamos rápidamente ventilación con oxígeno y mascarilla con balón autoinflable y maniobras de RCP

63.- En la intoxicación aguda por cocaína debería evitarse la utilización de:

- a) Beta- bloqueantes
- b) Diazepam
- c) Midazolam
- d) Risperidona

64.- Alguna de estas afirmaciones respecto a las benzodiazepinas no es correcta:

- a) El alprazolam tiene como indicación más común ansiolítico, su vida media es corta y el comienzo de acción intermedio.
- b) El diazepam su indicación es como ansiolítico, su vida media es larga y comienzo de acción rápido.
- c) El lorazepam tiene como indicación la hipnótica, su vida media es larga y el comienzo de acción corto.
- d) El lorazepam tiene como indicación la hipnótica, su vida media es corta y el comienzo de acción lento.

65.- En un intoxicación por opiáceos señalar la respuesta correcta.

- a) Conviene hacer diagnostico diferencial con hiperglucemia.
- b) El tratamiento farmacológico de elección es la naltrexona vía oral.
- c) El tratamiento farmacológico de elección es la naltrexona vía intravenosa.
- d) El tratamiento farmacológico de elección es la naloxona vía intravenosa, e intramuscular para evitar una posible recaída.

66.- En el diagnostico diferencial del dolor torácico agudo no es cierto que:

- a) La presencia de crepitantes bilaterales orienta hacia el diagnostico de neumonía.
- b) El aumento de la presión venosa yugular podría indicar insuficiencia cardiaca derecha.
- c) La presencia de vesículas en la piel torácica orientaría hacia un herpes zoster.
- d) En el neumotórax se produce hipoventilación.

67.- Un dolor torácico agudo debido a disección aórtica se caracteriza por:

- a) Ser punzante y agravarse con la inspiración profunda, mejorando con la sedestación y con el paciente inclinado hacia delante.
- b) Es un dolor insidioso, persistente, localizado y señalado con frecuencia a punta de dedo.
- c) Puede irradiarse a cuello y trapecio, aumenta con los movimientos inspiratorios y en ocasiones impide la inspiración profunda.
- d) Ser agudo e intenso, de inicio súbito y localizado inicialmente en la región anterior del tórax o interescapular.

68.- En el tratamiento de primera línea en los casos de edema agudo de pulmón, una de las siguientes afirmaciones no es correcta:

- a) Se administran diuréticos: bolo inicial de 40-80 mg de furosemida IV.
- b) Se administra nitroglicerina. Perfusión intravenosa de 1-5 mg/h.
- c) Se administra digoxina, 0,25 a 0,50 vía IV, sólo si no existe FA.
- d) Se administra teofilina, 3 a 5 mg/kg, sobre todo si hay broncoespasmo asociado.

69.- Una emergencia hipertensiva se define por:

- a) Es aquella elevación de la presión arterial que motiva una consulta médica urgente.
- b) Es la elevación transitoria de las cifras de PA por encima de lo normal, reactiva a situaciones de estrés o ansiedad.
- c) Es necesario disminuir la tensión arterial en un plazo de 24 – 36 horas.
- d) Se requiere el descenso de las cifras de tensión arterial en pocas horas para prevenir o limitar la lesión de órganos vitales.

70.- En un paciente con arritmia cardíaca, una de las siguientes situaciones precisa estudio hospitalario obligado:

- a) Bradicardia sinusal con antecedentes de toma de beta-bloqueantes.
- b) Fibrilación auricular crónica con respuesta ventricular rápida.
- c) Todas las taquiarritmias de QRS estrecho.
- d) Antecedentes de arritmias ventriculares.

71.- El fármaco de primera elección como inotrópico en el tratamiento del shock cardiogénico en el medio extrahospitalario es:

- a) La dobutamina.
- b) La noradrenalina.
- c) El bisoprolol.
- d) La dopamina.

72.- En el shock anafiláctico uno de los siguientes tratamientos se considera de segunda línea:

- a) Corticoides.
- b) Adrenalina.
- c) Oxígeno.
- d) Fluidoterapia.

73.- Se considera una insuficiencia respiratoria aguda la que presenta una paO_2 menor de:

- a) 30 mm Hg.
- b) 40 mm Hg.
- c) 50 mm Hg.
- d) 60 mm Hg.

74.- En el tratamiento de una crisis asmática en la edad pediátrica es cierto que:

- a) Los agonistas Beta2 adrenérgicos se consideran un tratamiento de segunda línea.
- b) En las crisis moderadas y graves se recomienda el uso de un glucocorticoide sistémico de forma precoz.
- c) Debe de seguirse una pauta de tratamiento general según los protocolos consensuados independientemente de la respuesta obtenida.
- d) El sulfato de magnesio no debe de emplearse por el riesgo de reagudizar los síntomas.

75.- En la exploración de un paciente con un dolor abdominal agudo, sin alteraciones llamativas en la tensión arterial y normotermia y bradicardia podemos pensar en a:

- a) Necrosis intestinal
- b) Shock hemorrágico
- c) Apendicitis u obstrucción del intestino delgado
- d) Aneurisma abdominal

76.- En la exploración neurológica de un paciente en coma, el hallazgo de unas pupilas de tamaño mediano y arreactivas es característico de:

- a) Lesión bulbar o encefalopatía anóxica entre otros
- b) Encefalopatía metabólica
- c) Lesión en mesencéfalo
- d) Herniación del hipocampo con alteración del III par craneal

77.- Uno de los siguientes síndromes, relacionados con el dolor agudo de abdomen en una enferma, puede llegar a causar shock e hipovolemia:

- a) Enfermedad pélvica inflamatoria.
- b) Endometriosis
- c) Quiste anexial
- d) Embarazo ectópico

78.- No se considera una causa habitual de menorragia:

- a) Endometriosis.
- b) Embarazo ectópico.
- c) Mioma o sus complicaciones.
- d) Congestión de varices pélvicas.

79.- Para favorecer la contracción uterina y prevenir la hemorragia postparto se pueden realizar una serie de maniobras entre las que no se encuentra:

- a) Facilitar la lactancia.
- b) Favorecer la retención de orina, evitando tanto la micción espontánea como el sondaje vesical.
- c) Masaje uterino vigoroso hasta palpar el útero como "una bola de petanca".
- d) Administración de una ampolla IM (10 UI) de oxitocina.

80.- En la realización del test de Apgar al recién nacido, se valora con 0 puntos:

- a) Extremidades azules, aun con aspecto rosado del cuerpo.
- b) Pulso 80
- c) Movimientos respiratorios superficiales e irregulares
- d) Bajo tono muscular

PREGUNTAS DE RESERVA

R1.- De conformidad con el artículo 1.3 de la Constitución española la forma política del Estado español es :

- a) Monarquía constitucional.
- b) República parlamentaria.
- c) Monarquía parlamentaria.
- d) Estado descentralizado políticamente.

R2.- A tenor del artículo 8.2 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del empleado publico, los empleados públicos se clasifican en

- a) Funcionarios de carrera , funcionarios interinos y personal político.
- b) Funcionarios de carrera , funcionarios interinos, personal laboral, ya sea fijo, por tiempo indefinido o temporal y el personal eventual.
- c) Los funcionarios de carrera y los concejales electos.
- d) Funcionarios de carrera, los concejales electos y el personal político y sindical .

R3.- Al amparo del artículo 3.1 de la Constitución española la lengua oficial del Estado español es:

- a) La lengua vernácula de cada Comunidad Autónoma.
- b) El castellano.
- c) El castellano y la lengua oficial que determine la Comisión europea.
- d) El gallego.

R4.- A tenor del artículo 67.3 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del empleado publico, la jubilación forzosa del funcionario se declarara de oficio al cumplir el funcionario los:

- a) 45 años de edad.
- b) 35 años de edad.
- c) 50 años de edad
- d) 65 años de edad.

R5.- De conformidad con el artículo 74 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del empleado publico, la relación de puestos de trabajo serán:

- a) Públicas .
- b) Secretas.
- c) Declaradas secreto por la Corporación local por mayoría absoluta.
- d) Encriptadas para proteger su contenido dado su carácter secreto.

En Zaragoza a 28 de febrero de 2019