

PRIMER EJERCICIO – TÉCNICO DE PRODUCCIÓN

1. Señale la respuesta correcta. Son Unidades de la Sociedad Municipal Zaragoza Cultural:
 - a) Cultura tradicional y Programación
 - b) Programación y Comunicación
 - c) Comunicación y Cultura social

2. Señale la respuesta correcta. La Sociedad Municipal Zaragoza Cultural se encarga de gestionar:
 - a) El Museo del Foro y el Laboratorio Audiovisual
 - b) La Harinera y el Museo del Foro
 - c) El Laboratorio Audiovisual y la Harinera

3. Señale la respuesta correcta. En virtud de lo dispuesto en el artículo 7 de los Estatutos de la Sociedad Municipal Zaragoza Cultural, la dirección y administración de la Sociedad corresponderá a:
 - a) El Consejo de Administración, al Patronato de las Artes Escénicas y al Consejo de Cultura
 - b) El Director Gerente, a la Comisión de Cultura y al Patronato de las Artes Escénicas
 - c) La Junta General, al Consejo de Administración y al Director/a Gerente

4. ¿Qué salas tiene el Auditorio Princesa Leonor?
 - a) Sala Mozart, Sala Galve, Sala Multiusos y Sala Hipóstila
 - b) Sala Mozart, Sala Galve, Sala Multiusos, Sala Mariano Gracia
 - c) Sala Mozart, Sala Galve, Sala Multiusos, Sala Hipóstila, Sala Mariano Gracia, Sala de videoconferencia y salas de reuniones

5. ¿En qué año fueron declaradas las fiestas del Pilar como “Fiesta de Interés Turístico Nacional”?
 - a) Año 1958
 - b) Año 1960
 - c) Año 1965

6. ¿Qué espacio está destinado para las actuaciones de circo programadas por Zaragoza Cultural?
 - a) Valdespartera
 - b) Parque Delicias
 - c) Parque Macanaz

7. Indique la respuesta correcta. El Instituto Aragonés de la Mujer habilitará un servicio de guardia que prestará asistencia jurídica y social de emergencia a las mujeres víctimas de violencia, activando las atenciones de profesionales especialistas en la materia.
- a) A través de un teléfono gratuito durante las 24 horas del día
 - b) A través de un teléfono gratuito durante 12 horas al día
 - c) A través de un teléfono de pago con tarifa reducida durante 24 horas del día
8. Según se establece en la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, el tratamiento de los datos personales de un menor de edad únicamente podrá fundarse en su consentimiento cuando:
- a) Sea mayor de dieciséis años
 - b) Sea mayor de quince años
 - c) Sea mayor de catorce años
9. En la Ordenanza Municipal sobre transparencia y libre acceso a la información, el Ayuntamiento no publicará la información, ni la dará, ni dejará que las personas la utilicen cuando se cause un perjuicio específico a:
- a) La seguridad nacional
 - b) La seguridad pública
 - c) Las dos respuestas anteriores son correctas
10. ¿Qué órgano está facultado para participar en la elaboración, puesta en práctica y evaluación de los planes de prevención?
- a) Comité de empresa
 - b) Delegados de prevención
 - c) Comité de Seguridad y Salud
11. ¿En qué supuestos el empresario debe realizar una evaluación específica de riesgos?
- a) Cuando se incorporen trabajadores con contrato temporal
 - b) Cuando existan riesgos que puedan afectar a trabajadoras embarazadas
 - c) Cuando se produzca un cambio en el comité de empresa

12. La coordinación de actividades empresariales para la prevención de riesgos laborales:

- a) Será adoptada por el empresario titular del centro de trabajo, cuando en éste desarrollen actividades trabajadoras de dos o más empresas
- b) El empresario titular del centro de trabajo designará una o varias personas encargadas de la coordinación
- c) Las respuestas a y b son correctas

13. ¿Son órganos del Ayuntamiento de Zaragoza?

- a) El Alcalde
- b) Los Tenientes de Alcalde
- c) Las dos respuestas anteriores son correctas

14. Indique la respuesta correcta. Las entidades locales elaborarán y aprobarán anualmente un presupuesto general en el que se integrarán:

- a) Los de los organismos autónomos dependientes de esta
- b) Los estados de previsión de gastos e ingresos de las sociedades mercantiles cuyo capital social pertenezca íntegramente a la entidad local
- c) Las dos respuestas anteriores son correctas

15. Indique la respuesta incorrecta. Se ejercerán en las Entidades Locales las funciones de control interno respecto de su gestión económica, de los organismos autónomos y de las sociedades mercantiles de ellas dependientes, en las modalidades de:

- a) Función interventora
- b) Función legislativa
- c) Función de control financiero

16. Las actuaciones de actividades musicales al aire libre:

- a) No podrán superar en ningún caso los 90 dB(A), medidos a una distancia de 3 m del foco sonoro
- b) No podrán superar en ningún caso los 90 dB(A), medidos a una distancia de 5 m del foco sonoro
- c) Podrán superar la limitación de 90 dB (A) establecidos, medidos a una distancia de 3 m del foco sonoro, siempre que así esté contemplado en la autorización municipal

- 17.** Según la Ordenanza de protección contra ruidos y vibraciones en el municipio de Zaragoza, los niveles máximos de sonido de las alarmas, serán:
- a) De 85 dB(A), medidos a 3 m de distancia y en la dirección de máxima emisión para alarmas que emiten al ambiente exterior
 - b) De 90 dB(A), medidos a 3 m de distancia y en la dirección de máxima emisión para alarmas que emiten al ambiente exterior
 - c) De 85 dB(A), medidos a 3 m de distancia y en la dirección de máxima emisión para alarmas que emiten a ambientes interiores comunes, de uso público o compartido
- 18.** La normativa que tiene por objeto regular el régimen jurídico de los espectáculos públicos y de las actividades recreativas de carácter ocasional y extraordinario, así como las medidas de protección de los menores de edad, personas con discapacidad, de los asistentes y participantes y terceros afectados, es:
- a) Decreto 143/2018, de 26 de julio
 - b) Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo
 - c) Ley 11/2005, de 28 de diciembre
- 19.** La solicitud junto con la documentación para la celebración de un espectáculo público y actividad recreativa ocasional y extraordinaria deberá efectuarse con una antelación mínima de:
- a) 20 días hábiles
 - b) 30 días hábiles
 - c) 30 días naturales
- 20.** El personal mínimo de servicio de admisión en un establecimiento público y en un espacio abierto acotado o delimitado donde se organicen espectáculos públicos o actividades recreativas ocasionales o extraordinarias deberá ser:
- a) de 3 personas acreditadas, o 2 si no se expende alcohol, para aforos autorizados de 500 hasta 1.000 personas
 - b) de 3 personas acreditadas, o 2 si no se expende alcohol, para aforos autorizados de 501 hasta 1.000 personas
 - c) de 2 personas acreditadas, o 1 si no se expende alcohol, para aforos autorizados de 500 hasta 1.000 personas
- 21.** Según el Decreto 131/2006, del Gobierno de Aragón, las temperaturas de almacenamiento, conservación, transporte y venta de una comida refrigerada con un período de duración superior a 24 horas, será de:
- a) Temperatura menor o igual a 4°C
 - b) Temperatura menor o igual a 8°C
 - c) Temperatura menor o igual a 18°C

- 22.** Según el Decreto 131/2006, las materias primas incompatibles y los productos intermedios y finales que precisen mantenimiento a temperatura regulada se almacenarán:
- a) Suficientemente separados y protegidos, de forma que se evite el riesgo de contaminaciones cruzadas entre ellos
 - b) Clasificados en función del riesgo de contaminación cruzada
 - c) Clasificados según ordena el Decreto 143/2018
- 23.** Zaragoza Cultura necesitar colocar un escenario en una plaza de la ciudad para un evento, no dispone de los materiales ni la mano de obra necesaria para su ejecución, y el valor estimado es de 15.000,00 €, IVA excluido, ¿Cómo debe tramitarse y sobre qué concepto?
- a) Como Contrato menor y concepto de Servicio de alquiler de material con montaje y desmontaje para escenario
 - b) Como Contrato menor y concepto de Suministro en régimen de alquiler de montaje/desmontaje de escenario
 - c) Como Procedimiento abierto y concepto de Suministro en régimen de alquiler de montaje/desmontaje de escenario
- 24.** Se necesitan acometer unas obras en un recinto donde Zaragoza Cultural tiene la competencia y el valor estimado de las mismas es 15.000,00 €. ¿Según la Instrucción sobre los contratos y gastos menores en el Ayuntamiento de Zaragoza y su sector público, qué tipo de contrato se deberá realizar?
- a) Gasto menor de obras
 - b) Contrato menor de obras sin obligación de publicar un anuncio de licitación
 - c) Contrato menor de obras con licitación
- 25.** Según la Instrucción sobre los contratos y gastos menores en el Ayuntamiento de Zaragoza y su sector público, es un gasto menor:
- a) Los contratos de obras, servicios y suministros cuyo valor estimado no exceda de 5.000,00€, IVA excluido
 - b) Los contratos de obras, servicios y suministros cuyo valor estimado no exceda de 4.999,99 €, IVA excluido
 - c) Los contratos de obras, servicios y suministros cuyo valor estimado no exceda de 5.000,01€, IVA excluido
- 26.** En Contratos menores con licitación, las proposiciones se presentarán con un plazo de:
- a) 10 días naturales, o 5 días naturales en caso de urgencia, desde el día siguiente de la publicación
 - b) 10 días naturales, o 5 días hábiles en caso de urgencia, desde el día siguiente de la publicación
 - c) 10 días hábiles, o 5 días naturales en caso de urgencia, desde el día siguiente de la publicación

27. Los Contratos menores tendrán una duración de:

- a) 1 año, coincidiendo con el ejercicio presupuestario
- b) Máximo 1 año, no pudiéndose extender sus efectos a dos ejercicios presupuestarios
- c) Máximo 1 año, pudiéndose extender sus efectos a dos ejercicios presupuestarios

28. Según la Ley 09/2017, 8 noviembre, Contratos en el sector Público, la prórroga de los contratos de suministros y servicios:

- a) Se acordará entre el órgano de contratación y el empresario, siempre que su solicitud se produzca al menos con dos meses de antelación a la finalización del plazo de duración del contrato
- b) Se acordará por el órgano de contratación y será obligatoria para el empresario, siempre que su preaviso se produzca al menos con dos meses de antelación a la finalización del plazo de duración del contrato
- c) La solicitará el empresario y la deberá acordar el órgano de contratación, siempre que su solicitud se produzca al menos con dos meses de antelación a la finalización del plazo de duración del contrato

29. Un contrato de suministro estará sujeto a regulación armonizada para una entidad como Zaragoza Cultural, S.A.U.:

- a) Cuando su valor estimado sea igual o superior a 215.000 €
- b) Cuando su valor estimado sea igual o superior a 216.000 €
- c) Cuando su valor estimado sea igual o superior a 221.000 €

30. Según la ITC-BT-28, la puesta en funcionamiento de las fuentes propias de energía se realizará cuando:

- a) Se produzca una falta de tensión o cuando la tensión descienda por debajo del 75% de su valor nominal
- b) Se produzca una falta de tensión o cuando la tensión descienda por debajo del 70% de su valor nominal
- c) Se produzca una falta de tensión o cuando la tensión descienda por debajo del 50% de su valor nominal

31. Según la ITC-BT-28, en el alumbrado ambiente o antipánico:

- a) La relación entre la iluminancia máxima y la mínima en todo el espacio considerado será menor de 40
- b) La relación entre la iluminancia máxima y la mínima en el eje de los pasos principales será menor de 40
- c) La relación entre la iluminancia máxima y la mínima en el eje de los pasos principales será menor de 10

32. Todos los locales de pública concurrencia deberán disponer de alumbrado de emergencia, además, deberán de disponer de suministro de socorro:

- a) Todos los locales de espectáculos y actividades recreativas, con indiferencia de la ocupación prevista
- b) Los locales de espectáculos y actividades recreativas con una ocupación prevista de más de 500 personas
- c) Los locales de espectáculos y actividades recreativas con una ocupación prevista de más de 300 personas

33. Según la norma UNE 20.324, los grados de protección para las canalizaciones y envolventes en montajes eléctricos será de:

- a) IP 45 para instalaciones en el interior y en el exterior
- b) IP 45 para instalaciones en el exterior y IP4X para las instalaciones interiores
- c) No queda especificado en la norma protección mínima alguna para las instalaciones en interior o exterior

34. Señala la opción correcta:

- a) Todos los circuitos de alumbrado además de las luminarias de emergencia y las tomas de corriente de valor asignado inferior a 32 A, deberán ser protegidos por un dispositivo diferencial cuya corriente asignada no supere los 30 mA
- b) El corte automático de cables destinados a alimentar instalaciones temporales se realizará mediante dispositivo diferencial cuya corriente diferencial residual asignada no supere los 300 mA
- c) Para la protección eléctrica contra contactos directos e indirectos se podrán tomar medidas como la colocación de obstáculos o que la instalación esté fuera del alcance

35. Según la ITC-BT-34 Instalaciones con fines especiales. Ferias y Stands, en su apartado 4 Protección contra el Fuego se establece que el riesgo de incendio es superior debido a:

- a) La naturaleza temporal de las instalaciones
- b) La presencia de público
- c) Las dos respuestas anteriores son correctas

36. Según la Ordenanza municipal de protección contra incendios de Zaragoza, ¿Cuándo no es necesario un Plan de Autoprotección?

- a) En actividades desarrolladas al aire libre con un número de asistentes igual o superior a 10.000 personas
- b) En establecimientos de pública concurrencia con un número de asistentes de hasta 500 personas
- c) En instalaciones cerradas temporales con una superficie útil destinada al público superior a 500 m²

- 37.** En establecimientos de actividades múltiples con asientos para más de 100 personas, o con 50 a 100 asientos y una única salida, ¿cómo deben disponerse los asientos?
- a) Dispuestos de forma que no permitan su desplazamiento
 - b) Deben ser plegables para facilitar la evacuación
 - c) Deben colocarse con dos pasillos intermedios y existir señalización de emergencia
- 38.** ¿Qué tipo de proyector es más adecuado para eventos al aire libre con alta luminosidad ambiental?
- a) Proyector LED portátil
 - b) Proyector láser de más de 10.000 lúmenes
 - c) Proyector LCD de 3000 lúmenes
- 39.** ¿Para qué se utiliza un dispositivo chaser?
- a) Para controlar las secuencias de fundidos programados de focos que siguen el ritmo de la música
 - b) Para poder variar la temperatura de color de un foco en tiempo real
 - c) Para suavizar la transición entre diferentes haces de luz
- 40.** ¿Qué tipo de mantenimiento en edificios de pública concurrencia existen?
- a) Preventivo, correctivo, predictivo y legal
 - b) Preventivo, correctivo y legal
 - c) Correctivo y legal
- 41.** En un equipamiento como el Auditorio Princesa Leonor, ¿con qué frecuencia se debe pasar la inspección periódica de la instalación de eléctrica de Baja Tensión?
- a) Cada año
 - b) Cada 2 años
 - c) Cada 5 años
- 42.** Para una actividad en la vía pública, queremos colocar una plataforma para personas de movilidad reducida de 4 m de largo x 3 m de ancho y 0,5 m de alto, ¿qué longitud mínima deberá tener la rampa de acceso?
- a) 12,5 m de largo
 - b) 6,25 m de largo
 - c) 5 m de largo

- 43.** Según la Ordenanza de Supresión de barreras arquitectónicas y urbanísticas de Zaragoza, las rampas tendrán:
- a) Una pendiente longitudinal máxima del 6% en exteriores y del 11% en interiores, siendo del pendiente idónea del 8%
 - b) Una pendiente longitudinal máxima del 8% en interiores y del 11% en exteriores, siendo del pendiente idónea del 6%
 - c) Una pendiente longitudinal máxima del 8% en exteriores y del 11% en interiores, siendo del pendiente idónea del 6%
- 44.** Según la Ley 11/2005, de 28 de diciembre, reguladora de los espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón, la Comisión de espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos de Aragón es el órgano consultivo de estudio, coordinación y asesoramiento de:
- a) La Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón
 - b) La Administración Local
 - c) Las dos respuestas anteriores son correctas
- 45.** Según la Ley 11/2005, de 28 de diciembre, reguladora de los espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón, las infracciones prescribirán en el plazo de:
- a) 6 meses las leves, 1 año las graves y 2 años las muy graves
 - b) 9 meses las leves, 2 años las graves y 3 años las muy graves
 - c) 1 año las leves, 2 años las graves y 3 años las muy graves
- 46.** ¿Cuándo se deberá notificar a la Delegación del Gobierno a cerca de un espectáculo con artificios pirotécnicos?
- a) Cuando el nivel contenido neto explosivo sea superior a 10Kg
 - b) Cuando el nivel contenido neto explosivo sea superior a 100Kg
 - c) Cuando se utilice cualquier carga explosiva
- 47.** ¿Qué sucede si presionas la tecla “F8” en AutoCAD mientras estás dibujando?
- a) Se activa o desactiva la rejilla de dibujo
 - b) Se activa o desactiva el modo ortogonal
 - c) Se abre el centro de diseño de AutoCAD

48. ¿Quién fue el creador de los Gigantes de José Palafox y Agustina de Aragón?

- a) Armando Ruiz
- b) Félix Oroz
- c) Francisco Rallo

49. ¿En qué año se inauguró el nuevo Tragachicos de Zaragoza?

- a) 1907
- b) 2012
- c) 2025

50. ¿Cuál no es una especialidad de las Brigadas de Arquitectura?

- a) Transportes
- b) Electricistas
- c) Canteros

PREGUNTAS DE RESERVA

1. ¿Qué sala del Auditorio está específicamente diseñada para música de cámara?

- a) Sala Mozart
- b) Sala Luis Galve
- c) Sala multiusos

2. ¿Qué debe hacer el empresario tras realizar la evaluación inicial de los riesgos según el artículo 16 de la Ley 31/1995?

- a) Elaborar la planificación de la actividad preventiva
- b) Comunicar los resultados al comité de empresa
- c) Solicitar un informe externo

3. Según el Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, ¿Cuál es la vigencia de los Planes de Autoprotección?

- a) Estará vigente por 1 año desde su implantación, renovándose anualmente
- b) Tendrá una vigencia indeterminada, manteniéndose actualizado y revisándose cada 3 años máximo
- c) Estará vigente por 2 años o cuando cambien las condiciones de riesgo

4. ¿Qué comando usarías para llenar un área cerrada con un patrón de rallado o un color sólido en AutoCAD?
- a) Relleno
 - b) Sombreado
 - c) Degradado
5. ¿Qué característica distingue a un motor de elevación clasificado como D8+?
- a) Tiene un freno
 - b) Tiene doble freno
 - c) Tiene doble freno y doble final de carrera