

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

**MAESTRO CEMENTERIO
(CONCURSO OPOSICIÓN PI)**

SEGUNDO EJERCICIO

6 de octubre de 2025

MAESTRO CEMENTERIO (PI) SEGUNDO EJERCICIO

SUPUESTO TEÓRICO-PRACTICO N.º 1

Viene a la oficina de maestros de la brigada del cementerio un ciudadano y nos plantea varias preguntas todas relacionadas con el cementerio musulmán, se le informa que todas las preguntas que nos plantea las puede consultar en la página web del Ayuntamiento de Zaragoza.

1.- El cementerio musulmán ocupa una extensión de:

- a) 3.300 m².
- b) 3.100 m².
- c) 5.100 m².
- d) 5.300 m².

2.- De qué fecha es el convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Zaragoza y la comunidad islámica de Zaragoza:

- a) 1 de enero del 2008.
- b) 16 de abril del 2012.
- c) 8 de mayo del 2013.
- d) 1 de enero del 2011.

3.- Quiere saber los horarios de inhumación en este cementerio musulmán, cuáles serían:

- a) 9.30 a 12:30 h.
- b) 9.15 a 12:30 h.
- c) 9.45 a 12:30 h.
- d) 9.00 a 12:30 h.

4.- Con cuántas personas es necesario que venga acompañado el cadáver para su manipulación y enterramiento:

- a) Es necesario que el cadáver venga acompañado por tres personas para su manipulación y enterramiento.
- b) Es necesario que el cadáver venga acompañado por cuatro personas para su manipulación y enterramiento.
- c) Es necesario que el cadáver venga acompañado por dos personas para su manipulación y enterramiento.
- d) Es necesario que el cadáver venga acompañado por un numero de personas que determinen los servicios funerarios para su manipulación y enterramiento.

5.- ¿Cuál es la ley orgánica de libertad religiosa?

- a) Ley Orgánica 3/1980, de 5 de Julio, de libertad religiosa.
- b) Ley Orgánica 5/1980, de 5 de Julio, de libertad religiosa.
- c) Ley Orgánica 7/1980, de 5 de Julio, de libertad religiosa.
- d) Ley Orgánica 4/1980, de 5 de Julio, de libertad religiosa.

6.- ¿Cuál es la ley por la que se aprueba el Acuerdo de Cooperación entre el Estado y la Comisión Islámica de España?

- a) Ley 26/1999, de 10 de Noviembre.
- b) Ley 26/1992, de 10 de Noviembre.
- c) Ley 26/1993, de 10 de Noviembre.
- d) Ley 26/1997, de 10 de Noviembre.

7.- En que año se dotó al cementerio musulmán de un edificio con instalaciones destinadas a lavatorio de los cadáveres y práctica de los ritos propios del Islam:

- a) En el año 2012.
- b) En el año 2008.
- c) En el año 2013.
- d) En el año 2011.

8.- ¿Cuál es la ley de enterramientos en Cementerios Municipales?

- a) Ley 49/1999 de 3 de noviembre.
- b) Ley 49/2008 de 3 de noviembre.
- c) Ley 49/1986 de 3 de noviembre.
- d) Ley 49/1978 de 3 de noviembre.

9.-Cuál de estos andadores es el más cercano a dicho cementerio musulmán:

- a) Andador B.
- b) Andador C.
- c) Andador A.
- d) Andador D.

10.- El cementerio musulmán esta dotado de:

- a) Zonas para sepulturas en tierra.
- b) Zonas para sepulturas en tierra, de adultos y párvulos.
- c) Zonas para sepulturas en tierra, de adultos y párvulos, depósitos de restos, fosas comunes.
- d) Zonas para sepulturas en tierra, de adultos y párvulos, depósitos de restos, fosas comunes y cinerarios.

SUPUESTO TEÓRICO-PRACTICO N.º 2

Durante una jornada laboral y a lo largo del año en el Cementerio de Torrero, aparecen distintas situaciones con todos los agentes que tienen relación con la Brigada y distintos trabajos a realizar, responde a estas cuestiones que pueden surgir a modo de pregunta de las funerarias, o de los usuarios del cementerio.

11.- Recibimos la llamada de una familia, nos consulta si hay posibilidad de esparcimiento libre de cenizas de cadáver en algún espacio, la contestación es:

- a) Actualmente el Cementerio no dispone de espacios para esparcimiento de cenizas.
- b) El Cementerio dispone de varias zonas de esparcimiento libre.
- c) El Cementerio dispone de una zona de esparcimiento libre.
- d) Solo se pueden depositar cenizas en las Fosas Comunes.

12.- Tenemos que inhumar en cualquier nicho de la Manzana A3, dicha manzana está situada:

- a) Calle 23.
- b) Calle 24.
- c) Calle 25.
- d) Calle 26.

13.- Tenemos que inhumar en un nicho cualquiera de la Manzana 113, Fila 5ª . De los medios de elevación que dispone la Brigada del Cementerio, cuales utilizaremos para realizar los trabajos:

- a) Carretilla elevadora con plataforma.
- b) Andamio multi-direccional desmontable.
- c) Andamio de tijera, de dos cuerpos de altura.
- d) No es necesario ningún medio de elevación.

14.- Para realizar una inhumación en el jardín de las cenizas Cuadro 422, qué medios y herramientas utilizaremos.

- a) Paleta, paletín, cubo, yeso.
- b) Paleta, paletín, cubo, yeso, esponja.
- c) Paleta, paletín, cubo, yeso, esponja, cuña.
- d) Todas las respuestas son incorrectas.

15.- Tenemos que realizar una inhumación en una sepultura del Cuadro 70, qué medios materiales y herramientas utilizaremos:

- a) Tablones y tablas, tacos de elevación, rodillos, barretas, cuñas, cinchas para descender el féretro.
- b) Tablones y tablas, tacos de elevación, rodillos, barretas, cinchas para descender el féretro.
- c) Tablones y tablas, tacos de elevación, barretas, cuñas, cinchas para descender el féretro.
- d) Todas las respuestas son incorrectas.

16.- La manzana 117 se caracteriza por unos motivos que la hacen diferente al resto de manzanas del cementerio, cuáles son:

- a) En ella podemos encontrar capillas, balsas de aguas pluviales, columbarios.
- b) En ella podemos encontrar capillas, balsas de aguas pluviales, nichos, cinerarios.
- c) En ella podemos encontrar capillas, balsas de aguas pluviales.
- d) En ella podemos encontrar capillas, balsas de aguas pluviales, aseos.

17.- El mausoleo de Joaquín Costa se encuentra situado entre los nichos de:

- a) La manzana 3.
- b) La manzana 1.
- c) La manzana Perpetua.
- d) La manzana 2.

18.- Qué tienen en común las plazas de La Paz, Sanz Briz, y de la Fosa Común:

- a) Están en lo antiguo, no se puede acceder con vehículos no autorizados, se han realizado inhumaciones.
- b) Están a lo largo del Andador Central, no se puede acceder con vehículos no autorizados.
- c) Se puede acceder con vehículos no autorizados.
- d) Todas las respuestas son incorrectas.

19.- El acceso al Cementerio Alemán se encuentra.


- a) Junto a la Manzana 2.
- b) Junto al Cuadro 4 BIS.
- c) Pegado a la Manzana 12.
- d) Por el exterior.

20.- Los aparcamientos adicionales que se preparan para la festividad de Todos lo Santos se encuentran en los:

- a) Cuadros 119 y 121.
- b) Cuadros 119 y 122.
- c) Cuadros 118 y 120.
- d) No se preparan aparcamientos.

SUPUESTO TEÓRICO-PRACTICO N.º 3

Según se ha dispuesto por la Consejería del Área de Urbanismo, Infraestructuras, Energía y Vivienda del Ayuntamiento de Zaragoza, se necesita realizar ciertas obras de ejecución y mantenimiento en las instalaciones del Cementerio de Torrero de Zaragoza.



21.- La persona que ocupa el cargo de Maestra/o de Cementerio deberá comprobar que los nichos, objeto de estudio, cumplen las medidas mínimas que se regulan en el Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria Decreto 2263/1974, de 20 de julio y sus posteriores modificaciones. Así los nichos para adultos tendrán una medida mínima de ancho de:

- a) 0,90 m.
- b) 0,75 m.
- c) 0,70 m.
- d) Ninguna de las anteriores es correcta.

22.- Comprobado el ancho del nicho, se solicita se señale la medida mínima normativa del alto:

- a) 0,50 m.
- b) 0,55 m.
- c) 0,60 m.
- d) 0,70 m.

23.- Y por último, se solicita se indique la medida mínima normativa de la profundidad del nicho:

- a) 2,20 m.
- b) 2,50 m.
- c) 2,40 m.
- d) 2.50 m.

24.- Dimensiones de las fosas según el Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria. Su profundidad será de:

- a) 2,20 m.
- b) 2,10 m.
- c) 2,15 m.
- d) 2 m.

25.- Siguiendo con las dimensiones de las fosas. Su ancho será de:

- a) 0,80 m.
- b) 0,85 m.
- c) 0,90 m.
- d) 0,75 m.

26.- Y el largo de la fosa, como mínimo, de:

- a) 2,10 m. con un espacio de 0,75 m. de separación entre unas y otras.
- b) 2,10 m. con un espacio de 0,50 m. de separación entre unas y otras.
- c) 2 m. con un espacio de 0,75 m. de separación entre unas y otras.
- d) 2 m. con un espacio de 0,50 m. de separación entre unas y otras.

27.- En otra zona del cementerio se tiene que realizar un hueco en un muro para colocar una puerta de paso. En dinteles, la armadura del centro del vano se prolongará hasta los apoyos, al menos:

- a) El 25% de su sección.
- b) El 30% de su sección.
- c) El 35% de su sección.
- d) El 40% de su sección.

28.- Los morteros: Características y aplicaciones. Cuál de las siguientes afirmaciones, es incorrecta:

- a) Al mortero no se le añadirán aglomerantes, áridos, aditivos ni agua después de su amasado.
- b) El mortero y el hormigón de relleno se emplearán después de iniciarse el fraguado.
- c) El mortero u hormigón que haya iniciado el fraguado se desechará y no se reutilizará.
- d) El mortero no se ensuciará durante su manipulación posterior.

29.- Inspección previa: detección de riesgos. Las fábricas con armaduras de tendel, que incluyan tratamientos de autoprotección, según el CTE DB SE-F, en su apartado de mantenimiento, deben revisarse al menos:

- a) Cada 10 años.
- b) Cada 8 años.
- c) Cada 5 años.
- d) No requieren de ninguna revisión previa.

30.- Por último, y teniendo en cuenta la normativa de Prevención de Riesgos vigente en materia de prevención de desprendimientos de tierra en la excavación de zanjas realizadas con medios manuales, en concreto con una anchura ≤ 2 m., profundidad ≤ 7 m., nivel freático inferior a la profundidad o rebajado y excluyendo los terrenos rocosos, blandos o expansivos, se considerará peligrosa toda excavación que, en terrenos corrientes, alcance una profundidad de:

- a) 0,70 m.
- b) 0,80 m.
- c) 0,90 m.
- d) 0,95 m.

SUPUESTO TEÓRICO-PRÁCTICO N.º 4

Vamos a hacer un tabique con cámara en un almacén, para aislarlo del frío y el calor. La pared mide 2,55 m de alto x 3,30 m de largo. Se colocara aislante y se alicatara. En el tabique emplearemos tabicar de 7 (7cm x 16cm x 33cm) jaharrado con mortero y el azulejo de 20 cm x20 cm blanco pegado con cemento cola con llana dentada.

31.- ¿Cuántos tabicares prepararemos?

- a) 140.
- b) 147.
- c) 190.
- d) 250.

32.- Colocaremos como aislante poliestireno expandido de 4 cm. ¿Qué distancia nos separaremos de la pared de la parte vista del nuevo tabique terminado?

- a) 10 cm.
- b) 12 cm.
- c) 17 cm.
- d) 25 cm.

33.- Picaremos en las paredes laterales para sujetar el tabique, mediante:

- a) Trabas.
- b) Tendeles.
- c) Yagas.
- d) Alcorques.

34.- Para hacer el tabique emplearemos mortero. Según el pliego de prescripciones técnicas particulares del Ayto de Zaragoza sera:

- a) M 7,5.
- b) M 10.
- c) M 20.
- d) M 30.

35.- Para realizar las maestras de mortero utilizaremos:

- a) Escuadra y nivel.
- b) Regle, cordel y plomada.
- c) Talocha, cordel y tenaza.
- d) Espatulas de diferentes medidas.

36.- Haremos una maestra en cada extremo y dos en medio equidistantes, para el jaharrado con mortero emplearemos una regla.

- a) Que llegue de lado a lado del tabique.
- b) De un metro.
- c) De 1,20 m.
- d) De 2,50 m.

37.- ¿Cuántos m² de azulejo prepararemos?

- a) 8,4 m².
- b) 10 m².
- c) 12 m².
- d) 15 m².

38.- Queremos que en el alto del tabique quede el azulejo entero. Colocaremos un regle para empezar a la distancia del suelo aproximada de.

- a) 10 cm la parte alta del regle.
- b) 15 cm la parte alta del regle.
- c) 15 cm la parte baja del regle.
- d) 20 cm la parte alta del regle.

39.- Si calculamos a 7 kg por m² de cemento cola. ¿Cuántos sacos prepararemos, si son de 25 kg?

- a) 2.
- b) 3.
- c) 4.
- d) 5.

40.- Como el azulejo es blanco, para la lechada emplearemos:

- a) El mismo cemento cola que era blanco.
- b) Escayola.
- c) Yeso muerto.
- d) Mortero para juntas blanco.