



\\Server\\TRABAJOS\\ZARAGOZA\\CORREDOR VERDE\\FASE\\Montes\\Planos\\17_SERVICIOS_COMP_PARTICULARES\\17_01_RED_telecomunicaciones\\C02_17_01_02_TRECO_DETALLES.dwg, 10/11/2008, 10:06:30, Adobe PDF

ZANJA TIPO 2
4 COND. Ø63 TELEF.




MARCA	UD.	DENOMINACION
1	m3	HORMIGON H/A-20
2	m3	TIERRA COMPACTADA AL 99% DEL PROCTOR MODIFICADO
3	ml	TELEFONICA, 4 monotubos diametro 63 mm.
4	m3	HORMIGON H/A-20
5	ml	CINTA DE SEÑALIZACION

ZANJA TIPO 3
4 COND. Ø110 TELEF.




MARCA	UNIDADES	DENOMINACION
1	m3	HORMIGON H/A-20
2	m3	TIERRA COMPACTADA AL 99% DEL PROCTOR MODIFICADO
3	ml	TELEFONICA, 4 monotubos de diam.110
4	m3	HORMIGON H/A-20
5	ml	CINTA DE SEÑALIZACION

ZANJA TIPO 4
4 COND. Ø125 ONO + 4 COND. Ø 63 TELEF.




MARCA	UNIDADES	DENOMINACION
1	m3	HORMIGON H/A-20
2	m3	TIERRA COMPACTADA AL 99% DEL PROCTOR MODIFICADO
3	ml	Telefónica, TUBO Ø63
4	m3	HORMIGON H/A-20
5	ml	CINTA DE SEÑALIZACION
6	ml	Ono, MONOTUBO CORRUGADO Ø 125

ZANJA TIPO 8
4 COND. Ø125 ONO




MARCA	UNIDADES	DENOMINACION
1	m3	HORMIGON H/A-20
2	m3	TIERRA COMPACTADA AL 99% DEL PROCTOR MODIFICADO
3	ml	ONO, 4 monotubos de diam.125
4	m3	HORMIGON H/A-20
5	ml	CINTA DE SEÑALIZACION

ZANJA TIPO 9
6 COND. Ø125 ONO




MARCA	UNIDADES	DENOMINACION
1	m3	HORMIGON H/A-20
2	m3	TIERRA COMPACTADA AL 99% DEL PROCTOR MODIFICADO
4	m3	HORMIGON H/A-20
5	ml	CINTA DE SEÑALIZACION
6	ml	Ono MONOTUBO CORRUGADO Ø 125

ZANJA TIPO 10
7 COND. Ø125 ONO




MARCA	UNIDADES	DENOMINACION
1	m3	HORMIGON H/A-20
2	m3	TIERRA COMPACTADA AL 99% DEL PROCTOR MODIFICADO
4	m3	HORMIGON H/A-20
5	ml	CINTA DE SEÑALIZACION
6	ml	Ono MONOTUBO CORRUGADO Ø 125

ZANJA TIPO 11
2 COND. Ø125



MARCA	UD.	DENOMINACION
1	m3	HORMIGON H/A-20
2	m3	TIERRA COMPACTADA AL 99% DEL PROCTOR MODIFICADO
3	ml	Ono 2 monotubos diametro 125 mm.
4	m3	HORMIGON H/A-20
5	ml	CINTA DE SEÑALIZACION

ZANJA TIPO 12
4 COND. Ø110 TELEF + 7 COND. Ø 125 ONO



MARCA	UNIDADES	DENOMINACION
1	m3	PAVIMENTO DE LA CALLE HORMIGON O ASFALTO
2	m3	HORMIGON H/A-20
3	ml	MONOTUBO COARRUGADO DE diam.125
4	m3	GRAVA-CEMENTO, HORMIGON POBRE
5	ml	CINTA DE SEÑALIZACION