



CUADRO DE CARACTERISTICAS SEGUN EHE				
ELEMENTO	LOCALIZACION	TIPIFICACION Y DENOMINACION	NIVEL DE CONTROL	COEFICIENTE DE SEGURIDAD
HORMIGON	cimientos	HA-3o/B/2o/IIa+Qb	ESTADISTICO	yc = 1,5o
	pilares	HA-25/B/2o/II	ESTADISTICO	yc = 1,5o
	forjado	HA-25/B/2o/II	ESTADISTICO	yc = 1,5o
ACERO EN	barras	B 5oo-S	NORMAL	ys=1,15
ARMADURAS	alambres de malla	B 5oo-T	NORMAL	ys = 1,15
EJECUCION	igual toda la obra		NORMAL	yG=1,5 yQ= 1,6
CARACTERISTICAS ADICIONALES DE LOS CEMENTOS:				
NOTAS:				

Zaragoza
AYUNTAMIENTO
GERENCIA DE URBANISMO

PROYECTO DE EJECUCION
AULA DE USO MULTIPLE EN TORRECILLA DE VALMADRID

OFICINA TÉCNICA DE ARQUITECTURA

PLANO:
ESTRUCTURA. FORJADO CUBIERTA

DR. ARQUITECTO :
RICARDO USON GARCIA

TEC. GRADO SUP. :
MANUEL ESCUDERO

CÓDIGO: 15-47 [OFT] TRC

ESCALA:
1/50

REM:
339

FECHA:
DIC 2015

E-4